CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAIS

Comando da Aeronáutica

EXAME DE ADMISSÃO
Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica do Ano de 2019

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: Para responder às questões **(01)** e **(02)**, leia um fragmento do romance **O passo-bandeira: uma história de aviadores**, de Oswaldo França Júnior, que narra a história de um ex-piloto da Aeronáutica.

"E o piloto olhava a cidade, o Rio de Janeiro, por exemplo, e toda a grandiosidade do Rio transformava-se numa pequena miniatura. O azul do mar ia até bem longe confundir-se com o azul mais claro do céu. As serras, os rios, as represas, tudo era visto na dimensão daquela altura. E muitas vezes, disse Paulo César, quando estava com algum problema e lembrava-se dele lá em cima, o problema perdia a grande importância de antes. E era um voo que servia também para isto.

Servia para mostrar a real importância das coisas. E isso sempre os levava a colocar as coisas em suas devidas proporções. E Paulo César falou que regressava desses voos com uma certa humildade. E que havia também uma estranha sensação. Por um motivo que ele não sabia explicar, no silêncio lá de cima a mente da pessoa iniciava um processo de expansão".

(FRANÇA JÚNIOR, Oswaldo. **O passo-bandeira:** uma história de aviadores. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p.40. Adaptado).

01) A narrativa está na terceira pessoa, contudo é possível perceber que o ponto de vista centra-se no ex-piloto Paulo César que, nessa passagem, busca realçar o/a

a) redimensionamento de um problema a partir da experiência de um voo.

b) importância da psicologia para o controle da saúde mental de um piloto.

c) ato de voar como expediente para alienação e eliminação dos problemas.

d) vista aérea a possibilitar melhor apreciação da beleza natural do Rio de Janeiro.

02) A palavra que **não** possui correspondência com o termo "expansão", empregado no último parágrafo do texto, é

a) difusão.

b) diluição.

c) dilatação.

d) ampliação.

03) Carlos Drummond de Andrade, no livro **Fala, amendoeira**, publicou o texto "Aeroprosa", crônica em forma de carta às aeromoças.

Leia quatro fragmentos desse texto.

I. "Bom dia, aeromoça! Não sei se devia dizer-lhe, antes: Bom céu! O dia é de todos, e desejá-lo bom não passa de cumprimento. Já o céu é de vocês, de seus amigos aeronautas, e dos pássaros, em condomínio."

II. "Aeromoça na burocracia me dá ideia de um pé de gerânio intimado a viver e florir dentro de um armário fechado; de uma formiga dentro da garrafa."

III. "Estou escrevendo essas bobagens meio líricas no pressuposto de que vocês, amigas, adoram viajar e detestam isso aqui embaixo. Bem sei, entretanto, que não se libertaram de todo da contingência, e querem amar ao nível da terra, e ter filhos que olhem de baixo para os aviões."

IV. "Mas, por outro lado, aeromoça, deixe que eu saúde em sua figurinha o mais belo mito moderno, aquele que as empresas de navegação aérea criaram num instante inspirado de poesia comercial, aquele que acompanha os homens em sua paúra e os impede de se rebaixarem à situação de macacos em pânico."

(ANDRADE, Carlos Drummond de. **Fala, amendoeira**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973).

A presença do vocativo, termo da oração por meio do qual o emissor interpela seu interlocutor, ocorre **apenas** em

a) I e III.

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) I, III e IV.

04) Leia os excertos abaixo.

Excerto I

"A arte, bem como a literatura, nasce da liberdade de fantasiar e não suporta prisões. Tentar engaiolar o fruto da liberdade é lhe cortar as asas, impedir seus voos, que alcançam maiores distâncias quando impulsionados por muitos sopros".

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. **Contos e poemas para ler na escola**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014, p.69).

Excerto II

"Suzana perguntou se era perigoso realizar voos muito baixos. Ele respondeu que era necessário apenas estar mais atento. Atento aos cabos de alta tensão e aos pássaros.
– Aos urubus, principalmente – ele disse.
Ela estranhou que um pássaro pudesse levar perigo a um avião.
– Bater em qualquer um é sempre perigoso – Paulo César comentou.
O impacto podia causar um estrago muito grande ao avião.
– É quase como uma bala – ele disse".

(FRANÇA JÚNIOR, Oswaldo. **O passo-bandeira**: uma história de aviadores. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p.36).

Levando-se em consideração o sentido do voo, o excerto I difere do excerto II.

PORQUE

O excerto I trata do termo de forma figurada, enquanto, no excerto II, o termo é tratado de forma literal.

Com base nos excertos, é correto afirmar que

a) as duas são verdadeiras e a justificativa está correta.
b) a primeira é uma afirmativa falsa e a segunda verdadeira.
c) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda é falsa.
d) as duas são verdadeiras, mas a segunda é uma justificativa incorreta da primeira.

05) Leia o trecho do conto "Rio de dentro", de Wander Piroli.

"Sabe, como sempre soube, que não é a época adequada para fisgar o surubim tantas vezes apetecido. Conhece o rio e seus habitantes, e foi ali que aprendeu muitas outras coisas. Aprendeu, por exemplo, que o importante é fazer tudo da melhor maneira possível, uma de cada vez e calmamente, como se o grande peixe lá estivesse à espera".

(PIROLI, Wander. **A mãe e o filho da mãe**. Belo Horizonte: Interlivros, s/d, p.27).

Com relação às classes de palavras usadas no texto, assinale a afirmativa **incorreta**.

a) O adjetivo "apetecido" caracteriza o substantivo "surubim".
b) Os advérbios "ali" e "lá" estão relacionados com o substantivo "rio".
c) A conjunção "como", no último período, estabelece uma comparação.
d) A reiteração do verbo "aprender" realça a experiência do personagem.

06) "O poeta Alphonsus de Guimaraens Filho me conta como o filhinho de um amigo seu esperava conseguir entrar no céu ao morrer, segundo um processo digno de meditação.

– Papai, alma tem mão? – perguntou um dia o garoto.
– Deve ter sim. Por quê? – respondeu o pai, distraído.
– Porque quando eu morrer quero levar um queijo para Deus.

(SABINO, Fernando. **Livro aberto**. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.93).

Nesse texto, o termo "um" aparece quatro vezes. Ele só **não** pode ser interpretado apenas como artigo em

a) "um dia".
b) "um queijo".
c) "um amigo".
d) "um processo".

Instruções: Para responder às questões **(07)** e **(08)**, leia os textos a seguir.

Texto I

Sete anos de pastor Jacob servia
Labão, pai de Raquel, serrana bela;
Mas não servia ao pai, servia a ela,
E a ela só por prêmio pretendia.

Os dias, na esperança de um só dia,
Passava, contentando-se com vê-la;
Porém o pai, usando de cautela,
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.

Vendo o triste pastor que com enganos
Lhe fora assim negada a sua pastora,
Como se a não tivera merecida,

Começa de servir outros sete anos,
Dizendo: – Mais servira, se não fora
Para tão longo amor tão curta a vida!

(CAMÕES, Luís de. **Lírica**. Belo Horizonte: Crisálida, 2005, p.51).

Texto II

Ora, Jacó sete ano já fazia
Que pastorava o gado de Labão.
Pai da linda Raqué; por ele, não:
Mais, por ela que em paga lhe cabia.

Passando os dia, doido por um dia,
Se alegrava de vê seu coração.
E aconteceu que o pai, espertaião,
Ruendo a corda, lhe entregô a Lia.

Quando o pobre Jacó caiu no engano
E deu, de boa-fé a boca doce,
Pela troca da prenda prometida,

Tratô de se ajustá por mais sete ano
Falando: Isto era nada, se num fosse
Pra tanto bemquerê tão poca a vida.

(LACERDA, Abel Tavares de. Apud Fernando Sabino. **Livro Aberto**. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.86).

07) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Fernando Sabino comenta que seu tio, Dr. Abel Tavares, médico do Serviço de Febre Amarela, gostava de traduzir poemas clássicos em linguagem de matuto. Nessa paródia do soneto de Camões, entre as várias _____, ao escrever “Raqué”, “espertaião” e “tratô”, houve uma mudança da _____, ao passo que ao escrever “sete ano” e “os dia”, tal situação ocorreu na _____.

A sequência correta é

a) transgressões, sintaxe, flexão.
b) adaptações, flexão, morfologia.
c) transgressões, ortografia, flexão.
d) adaptações, morfologia, ortografia.

08) No soneto de Abel Tavares de Lacerda, há algumas expressões que conferem ao seu texto forte acento sertanejo. Relacione as colunas de acordo com a correta correspondência, considerando a ideia expressa pelas palavras ou expressões.

EXPRESSÃO	**IDEIA EXPRESSA**
(1) “doido por um dia”	( ) trapaça.
(2) “ruendo a corda”	( ) confiança.
(3) “boa-fé”	( ) ansiedade.
(4) “bemquerê”	( ) afeição.

A sequência correta dessa relação semântica é

a) (1); (3); (2); (4).
b) (2); (1); (4); (3).
c) (2); (3); (1); (4).
d) (2); (4); (3); (1).

09) Leia o texto a seguir.

"O telefone do cartório tocou, o escrevente atendeu:
– O elefante está?
– Não estou entendendo bem: elefante, a senhora disse?
– Ele não foi aí hoje?
– Ele quem?
– O elefante.
– Que brincadeira é essa?
– Sabe onde posso encontrá-lo?
– Que eu saiba, no circo ou no Jardim Zoológico...
O escrevente se voltou, rindo, para as pessoas presentes:
– Tem uma mulher no telefone querendo falar com o elefante.
Um advogado se adiantou, muito digno:
– É para mim. Com licença.
E tomou o fone:
– Alô? É o Hélio Fontes. Pode falar".

(SABINO, Fernando. **Livro aberto**. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.127).

Na composição do texto, é **incorreto** afirmar que

a) a narração dos fatos é feita na primeira pessoa.

b) o discurso direto é um recurso recorrente no texto.

c) o mal-entendido proporciona a situação de humor identificada.

d) a relação entre o nome do advogado e o do animal configura um trocadilho.

10) A gradação se configura como uma das figuras semânticas que lida com aspectos interpretativos da fala ou do texto, alterando a percepção do leitor ou do interlocutor em questão. Desta forma, sua ocorrência está mais ligada a questões semânticas do que sintáticas ou sonoras. A sua principal função é propor uma sequência de palavras e/ou expressões que intensifiquem uma mesma ideia ou elemento, a fim de destacar este componente dos demais, demonstrando uma espécie de crescimento ou evolução pelo qual ele passou no enunciado.

A esse respeito, leia o conto "A mania", de Carlos Herculano Lopes.

"Há muitos anos, em Santa Marta, viveu um rapaz que voava. Meu tio Otacílio lembra-se de tê-lo visto. Muito alto e magro, ele possuía a estranha mania de ficar em cima de uma ponte olhando para a cachoeira e os redemoinhos que nela se formavam. Ali o moço passava horas, tardes inteiras, semanas seguidas, e ninguém se preocupava, pois aquele era um costume antigo, adquirido desde a sua mais tenra infância. A última vez que foi visto aconteceu em um mês de dezembro. Dizem que chovia muito e ele pairava entre as árvores, com os olhos fixos na água".

(LOPES, Carlos Herculano. **Coração aos pulos**. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.45).

Assinale a passagem em que há exemplo de gradação.

a) "Ali o moço passava horas, tardes inteiras, semanas seguidas"

b) "Há muitos anos, em Santa Marta, viveu um rapaz que voava."

c) "A última vez que foi visto aconteceu em um mês de dezembro."

d) "Muito alto e magro, ele possuía a estranha mania de ficar em cima de uma ponte olhando para a cachoeira e os redemoinhos que nela se formavam."

11) Atente para o cartum.

(Disponível em: <http://chargedodiemer.blogspot.com/>. Acesso em 10 fev. 2018).

O provérbio ou dito popular mais adequado para esse cartum é

a) "Ajoelhou, tem de rezar."

b) "Pela boca morre o peixe."

c) "A cavalo dado não se olham os dentes."

d) "Nunca diga que desta água não beberei."

12) Leia o trecho a seguir.

"Entro no ônibus. À minha frente um senhor de seus cinquenta anos dependura-se no gancho, ajeita os jornais debaixo do braço e prepara-se para a longa viagem em pé. Todos nós, paraquedistas, nos ajeitamos e lá se vai o ônibus, levando-nos dependurados como carne no açougue."

(SABINO, Fernando. "Sobre essas coisas". In: **Livro aberto**. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.106).

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

O pronome oblíquo _____ tem natureza substantiva, enquanto que o pronome oblíquo _____ é reflexivo. O pronome possessivo _____ tem natureza adjetiva enquanto que o pronome _____ acompanha verbo pronominal.

a) se / se / seus / nos

b) nos / se / seus / nós

c) se / nós / minha / se

d) nós / nos / minha / se

13) No trecho abaixo, avalie a função dos pronomes relativos destacados.

"Observo curioso e intrigado o conteúdo da caixa de vidro **que** fica no saguão da área de embarque do aeroporto internacional. É uma vitrine **onde** ficam expostos objetos **que** estavam em poder dos passageiros e foram confiscados após passarem pelo raio-x. Coisas **que** eles levavam nos bolsos, bolsas, pastas e maletas."

(ÂNGELO, Ivan. "Questão de segurança". In: **Certos homens**. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2011, p.59).

Assinale a alternativa cujo pronome é um complemento verbal.

a) "... **que** eles levavam nos bolsos..."

b) "... **onde** ficam expostos objetos..."

c) "... **que** estavam em poder dos passageiros..."

d) "... **que** fica no saguão da área de embarque..."

Instruções: Para responder às questões **(14)** e **(15)**, leia o fragmento a seguir.

"Poucas pessoas não experimentaram a sensação incômoda, irritante, que muitas vezes evolui para persecutória, de estar na fila errada, a fila que não anda. Nas estradas, quando há retenções, percebem-se motoristas acometidos pela angústia da fila errada, e trocam para lá, voltam para cá, irritados porque nas outras pistas os carros andam, na deles, não. Com a repetição, muitos desenvolvem a neurose da fila que não anda."

(ÂNGELO, Ivan. "A fila que não anda". In: **Certos homens**. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2011, p.43).

14) Associe as colunas, relacionando os termos da oração destacados com suas respectivas funções sintáticas.

TERMO DA ORAÇÃO	FUNÇÃO SINTÁTICA
(1) irritante	( ) sujeito
(2) retenções	( ) objeto direto
(3) motoristas	( ) predicativo
(4) irritados	( ) adjunto adverbial
(5) na deles	( ) adjunto adnominal

A sequência correta dessa classificação é

a) (2); (3); (1); (5); (4).
b) (2); (3); (4); (5); (1).
c) (3); (2); (1); (4); (5).
d) (3); (2); (4); (5); (1).

15) No trecho lido, há ausência de oração

a) coordenada assindética.
b) subordinada adjetiva restritiva.
c) subordinada substantiva reduzida.
d) subordinada adverbial consecutiva.

16) Leia o trecho a seguir. Observe que dele foram retirados os acentos gráficos.

"No principio, eu guardava meu verbo amar debaixo de muita gramatica. Se por prudencia, tambem por medo de desbota-lo ao deixa-lo vir à luz. Sempre vi a palavra penumbra como a claridade suficiente para proteger o amor."

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. **Vermelho amargo**. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p.41 - Adaptado).

Qual é a sequência correta de palavras acentuadas nesse fragmento?

a) gramática / também / mêdo / desbotá-lo / deixá-lo / ví.
b) princípio / gramática / prudência / mêdo / deixá-lo / ví.
c) princípio / gramática / prudência / desbotá-lo / deixá-lo / amôr.
d) princípio / gramática / prudência / também / desbotá-lo / deixá-lo.

Instruções: Para responder às questões **(17)** e **(18)**, leia o fragmento a seguir.

"Em todo cabeleireiro talvez haja a vocação frustrada de um dentista; conheci mesmo um que deixou a tesoura, em Belo Horizonte, e foi ganhar a vida com um boticão em Montes Claros.

É verdade que no dentista, pelo fato muito explicável de estarmos de boca aberta, não precisamos responder a nenhuma daquelas perguntas que no barbeiro geram sempre a mais cacete das conversas sem futuro. Mas é verdade também que o simples aparato de brocas e ferramentas já nos sugere a humilhação de uma dor transcendente a toda anestesia e nos faz desejar as dentaduras duplas que Carlos Drummond de Andrade cantou."

(SABINO, Fernando. "Dor de dente". In: **Livro aberto**. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.39-40).

17) Com relação à pontuação do trecho acima, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Está incorreto o emprego do ponto e vírgula no texto.
( ) É correto colocar-se vírgula apenas depois do vocábulo "também".
( ) A vírgula depois da palavra "Belo Horizonte" foi empregada incorretamente.
( ) A vírgula depois da expressão adverbial "no dentista" está adequada.
( ) É correto colocar-se vírgula depois da expressão "Em todo cabeleireiro".

a) (F); (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (V); (V); (F).
d) (V); (V); (F); (F); (V).

18) Houve desvio na separação de sílabas em

a) es-tar-mos / ne-nhu-ma / da-que-las / bro-cas /a-nes-te-si-a.

b) dei-xou / den-tis-ta / ex-pli-cá-vel / bar-bei-ro / hu-mi-lha-ção.

c) ca-be-lei-rei-ro / frus-tra-da / te-sou-ra / fe-rra-men-tas / mu-i-to.

d) a-ber-ta / den-ta-du-ras / can-tou / trans-cen-den-te /con-ver-sas.

19) Um jornal de notícias populares trouxe a seguinte manchete, seguida de um breve texto.

Espirro quase mata no trânsito

"Mulher teve crise ao volante e perdeu controle da direção em avenida de Patos de Minas. Instalador que se preparava para ir à formatura da mulher foi surpreendido pelo veículo desgovernado e deu um pulo que o salvou da tragédia."

(**Super Notícia**. Belo Horizonte, 1 de fevereiro de 2018. Ano 15. Número 5744, p.1).

Sabe-se que a coesão é explicitamente revelada no texto, por meio de marcas linguísticas, sendo também a relação semântica entre um elemento do texto e um outro elemento crucial para sua interpretação.

Com relação à coesão do texto lido, é correto afirmar que

a) a expressão "da mulher" retoma o termo "Mulher".

b) o pronome "o" no trecho "que o salvou" refere-se a "veículo".

c) o termo "espirro" está articulado com a expressão "deu um pulo".

d) há coesão lexical entre os vocábulos "volante", "direção" e "veículo".

20) Leia o trecho abaixo.

"Reencontro num jantar um velho amigo e ficamos relembrando nossos tempos de colégio e faculdade, os professores malucos de então. Ele me fala num que lecionava português e que era categórico em matéria de colocação de pronomes:

– Pode-se dizer "eu lhe dou uma laranja". Pode-se dizer "eu dou-lhe uma laranja". O que não se pode dizer jamais é "eu dou uma laranja-lhe".

(SABINO, Fernando. "Colocação de pronomes". In: **Livro aberto**. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.497 - Adaptado).

A explicação para a última frase **não** ser dita jamais é que o pronome oblíquo

a) deve estar depois de um pronome pessoal.

b) deve estar antes de um verbo no indicativo.

c) não pode ser colocado no fim de uma frase.

d) não pode ser colocado enclítico ao substantivo.

21) Leia o texto a seguir.

Naquele momento da reunião, ponderei:
"Sou eu mesma. E você eu conheço do Centro de Instruções, certo?"
Ela me olhou interrogativa (forcejando para ser alegre).

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.

Além da estrutura sintática, a pontuação indica vários outros aspectos presentes no texto e que podem ser assim explicados e exemplificados:

I. Os parênteses exemplificam uma indicação cênica.

II. As aspas ressaltam o valor significativo das frases.

III. A vírgula, na primeira frase, está isolando um adjunto adverbial.

IV. A vírgula antes de "certo?" isola uma expressão de caráter fático.

V. Os dois pontos indicam que o sentido vai além do que foi expresso.

Está correto **apenas** o que se afirma em

a) I, II e III.

b) I, III e IV.

c) II, IV e V.

d) III, IV e V.

22) Uma frase sintaticamente estruturada se organiza a partir de dois constituintes básicos: um sujeito (representado por um substantivo ou palavra equivalente) e um predicado (no qual identifica-se a presença de um verbo). À relação de concordância estabelecida entre o verbo e o sujeito dá-se o nome de concordância verbal.

A frase que **não** apresenta desvios com relação à concordância verbal e está adequada ao padrão culto da linguagem é

a) "Ao final da partida de futebol naquele domingo chuvoso, restou sete jogadores lesionados".

b) "No quarteirão fechado da Rua Pernambuco, haviam turistas de todos os estados brasileiros".

c) "Faz muito tempo que não se viam tantas manobras políticas para desconsiderar os cidadãos".

d) "Pesquisas indicaram que apenas 2% dos internautas aprovou a gestão do presidente do clube".

23) Funções da linguagem configuram as formas como cada indivíduo organiza sua fala, dependendo da mensagem que deseja transmitir.

A esse respeito, leia o texto seguinte.

(Disponível em: < http://noticiaurbana.com.br/old/coluna-pet-protetor-nao-compra-ele-estimula-a-adocao/> Acesso em 08 fev. 2018).

I . Segundo o texto publicitário, conclui-se que, nele, pode ser identificada a função conativa ou apelativa da linguagem.

PORQUE

II . Apresenta uma reflexão acerca do conteúdo e do valor das palavras, isto é, sobre o uso da língua e sua função social.

Em relação a essas duas assertivas, é correto afirmar que

a) a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.

b) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.

c) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

24) Leia o texto seguinte.

A **crase é um fenômeno fonético** (`) que representa a **junção da preposição "a" com o artigo feminino "a"**. Além disso, pode haver crase também na combinação da mesma preposição com <u>pronomes</u> **demonstrativos** que se iniciem com a letra **"a"**.

(Disponível em <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/crase.htm>. Acesso em 10 fev. 2018).

Considerando essa definição, a frase que exige o acento indicativo de crase é

a) A alusão se referia a pessoas inescrupulosas.

b) Se me perguntarem, prefiro comida a francesa.

c) O astronauta começou a treinar antes do previsto.

d) Compre a prazo, sinalizavam as condições de venda.

25) Os sentidos das palavras não são imutáveis, ou seja, dependendo do contexto, as palavras ganham sentidos que muitas vezes surpreendem o leitor. Tais sentidos podem ser classificados como denotação e conotação. Com base nessa reflexão, leia o texto em seguida e relacione a coluna da direita com a da esquerda.

Caríssima Ana

No princípio você deu palavras de presente a Mateus. Ele acordou outras e multiplicou as cartas. Agora muitas palavras moram acordadas em nosso sonho.

É tempo de escolher quem saiba somar nossas palavras em uma grande carta. Carta Maior, feita de pequenas cartas.

Que esses nossos representantes sejam Justos, Próximos e Verdadeiros. E que sejamos atentos, para não ficar uma só palavra esquecida.

Assim, as palavras vão sair do nosso sonho para viver entre nós – sempre.

Com muito amor,

João

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. **Correspondência**. Belo Horizonte: RHJ, 2004).

SENTIDO	**CONTEXTO**
(1) Conotação	( ) "E que sejamos atentos..."
(2) Denotação	( ) "...as palavras vão sair do nosso sonho..."
	( ) "Ele acordou outras e multiplicou as cartas."
	( ) "...palavras moram acordadas..."
	( ) "Com muito amor, João"

A sequência correta dessa classificação é

a) (1); (2); (1); (1); (1).
b) (1); (2); (2); (2); (1).
c) (2); (1); (1); (1); (2).
d) (2); (1); (2); (1); (2).

26) A concordância nominal é a concordância, em gênero e em número, entre o substantivo e seus determinantes. A esse respeito, leia os versos de Chico Buarque de Holanda.

(Disponível em: <https://www.pensador.com/frase/MTMzODQ5Nw/>. Acesso em 08 fev. 2018).

Considere o termo "bastantes" na estrutura frasal e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo.

( ) Foi empregado na frase com valor de adjetivo.
( ) Seu referente é o substantivo masculino "instantes".
( ) Concorda em número com pronome indefinido "alguns".
( ) Por se tratar de um advérbio, deveria ser grafado no singular.
( ) Ao ser grafado no plural, caracteriza um erro de concordância nominal.

A sequência correta é

a) (V); (V); (F); (F); (F).
b) (F); (V); (F); (V); (V).
c) (V); (F); (V); (F); (V).
d) (F); (F); (V); (V); (F).

27) Leia os textos a seguir.

Texto I

"Os gêneros, como práticas sociocomunicativas, são dinâmicos e sofrem variações na sua constituição, que, em muitas ocasiões, resultam em outros gêneros, novos gêneros."

(KOCH, Ingedore V. & ELIAS, Vanda Maria. **Ler e compreender os sentidos do texto**. São Paulo: Contexto, 2012, p. 101).

Texto II

(Disponível em: <http://www.macumbavirtual.com.br/2009/01/01/simpatia-para-arrumar-namorado/>. Acesso em 10 fev. 2018).

Considere o que se expõe no Texto I, estabelecendo uma relação com o Texto II e preencha as lacunas.

O Texto II, embora tenha as características de um(a) _____, de fato não o é. Sua função é aquela que se atribui aos(às) _____. Tem-se, portanto, a _____ de (entre) dois gêneros, em que se revela um posicionamento crítico sob a perspectiva do humor.

A sequência correta é

a) receita / tirinhas / mescla

b) conto / fábulas / analogia

c) anedota / relatos / semelhança

d) história em quadrinhos / cartas / fusão

28) Dentre as sentenças abaixo, aquela em que ambas as formas de colocação do pronome oblíquo estão de acordo com o registro culto e formal da língua é

a) Me enfeitei de folhas e flores que as crianças colheram para comemorar a chegada da primavera na aldeia. (Enfeitei-me)

b) Aqueles que ocupam cargos nos Três Poderes precisam ser capazes de ler a Constituição e interpretá-la bem. (e a interpretar)

c) Jamais falaram-lhe sobre sua infância, a história de sua família e a antiga herança deixada por seu finado avô. (Jamais lhe falaram)

d) Em tratando-se de brigas familiares, o melhor é deixar que as coisas se resolvam entre as partes, para não haver mal-entendidos. (Em se tratando)

29) As frases em que é preciso acrescentar uma preposição ao verbo e/ou ao nome (acompanhado ou não de artigo) sinalizados por (*), para que se tornem adequadas ao padrão culto da língua portuguesa, são

a) Os andarilhos aspiravam (*) o ar das montanhas em silêncio.
Mesmo diante de obstáculos, não desobedeço (*) meus princípios.

b) Os paramédicos assistiram (*) o acidentado com presteza incomum.
Estava ansioso (*) que esse problema fosse resolvido em poucos dias.

c) Apesar da situação, seus argumentos implicam (*) outras consequências.
Insensível aos meus apelos, construiu sala e copa contíguas (*) a cozinha.

d) Por isso quero (*) essa gente simples, incorruptível e laboriosa da minha terra.
Naquela noite, durante muitas alucinações, chamou (*) Deus insistentemente.

30) O estudo das significações das palavras é um assunto na língua portuguesa exclusivo da Semântica. Para estudar a Semântica, é necessário interpretar o texto e dominar a sua significação ampla e específica, ou seja, saber o que o texto quer dizer com aquela construção.

A esse respeito, observe os textos a seguir.

Texto I



(Disponível em: <http://entaojf.blogspot.com.br/2013/06/diproma.html>. Acesso em 10 fev. 2018).

Texto II

(Disponível em: <https://tretageek.wordpress.com/category/nerd/>. Acesso em 10 fev. 2018).

Avalie as informações sobre os efeitos de sentido presentes nos dois textos.

I. No Texto I, o efeito de sentido não está diretamente relacionado à fala caipira, mas, sim, na suposta sinonímia entre “diproma” e “menino”.

II. O Texto I exemplifica um caso de polissemia, pois a palavra “Diproma” adquiriu uma multiplicidade de sentidos no seu contexto de uso.

III. No Texto II, ao se interpretar a composição sintagmática “bloco de notas” descarta-se a presença da ambiguidade na produção dos sentidos.

IV. No Texto II, ‘bloco’ na sua especificidade semântica (=de carnaval) diz respeito à composição sintagmática ‘bloco de notas’, normalmente utilizada para linguagens de programação, alusiva ao que seria o passatempo do ‘nerd’ trabalhando no computador durante o carnaval.

V. Nos dois textos, o processo discursivo, sua intencionalidade específica, as condições de produção, o momento enunciativo, a interface semântico-cognitivo-lexical para a produção e a compreensão desse discurso, tudo isso interfere no sentido e no efeito ocasionado por ele.

Está correto **apenas** o que se afirma em

a) I, II e III.

b) I, IV e V.

c) II, III e IV.

d) III, IV e V.

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31) Sabe-se que uma das maiores preocupações no momento da realização de retalhos em cirurgia bucal é a prevenção de necrose.

Assim sendo, em relação aos princípios adequados para esta prevenção, pode-se afirmar que os(as)

a) ápices dos retalhos devem ser mais largos do que suas bases.
b) lados dos retalhos devem ser paralelos ou divergirem para as bases.
c) suprimentos sanguíneos axiais não necessitam ser incluídos nas bases.
d) bases de retalhos não sofrem danos ao serem torcidas, esticadas ou apertadas.

32) O cuidado com o "espaço morto" em determinadas cirurgias representa uma preocupação na prática do cirurgião bucomaxilofacial.

Sendo assim, avalie as afirmações sobre o "espaço morto" no interior de uma ferida.

I. Pode ser preenchido por sangue, que contribuirá para a melhor cicatrização da ferida.
II. Representa qualquer área que permaneça desprovida de tecido, após fechamento da ferida.
III. O uso de dreno de penrose e curativos simples são consideradas manobras preventivas da sua ocorrência.
IV. Pode ser criado pela remoção de tecidos em porções profundas ou não reaproximação dos planos no fechamento.

Está correto **apenas** o que se afirma em

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.

33) A alveoloplastia corretora é uma das cirurgias pré-protéticas mais comuns no dia a dia do cirurgião.

Em relação a isso, é correto afirmar que

a) a alveoloplastia interseptal é raramente empregada.
b) o uso de instrumentos rotatórios não é recomendado para a correção de grandes defeitos ósseos.
c) após a plastia de tecido duro não é preciso remover o excesso de tecidos moles para facilitar a adaptação da prótese.
d) irregularidades do rebordo alveolar não representam limitações ao uso da prótese e, portanto, não necessitam correção.

34) O bloqueio do nervo alveolar inferior é uma das técnicas mais empregadas em cirurgias realizadas na mandíbula.

Considerando esta técnica e suas variações, analise as afirmações abaixo.

I. O bloqueio bilateral dos nervos alveolares inferiores não pode ser realizado.
II. A técnica tradicional ou de Halsted possui uma frequência de insucesso relevante, sendo maior nos incisivos.
III. A técnica de bloqueio do nervo mandibular de Vazirani-Akinosi não é realizada com a boca aberta e sim fechada.
IV. O ideal é a deposição de anestésico o mais próximo possível do forame oval para obtenção de sucesso nesta técnica.

Está correto **apenas** o que se afirma em

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.

35) No exame físico pré-operatório de Cirurgia Oral e Maxilofacial, o cirurgião utiliza-se dos órgãos dos sentidos para a realização de manobras de avalição do paciente.

A auscultação é uma manobra utilizada rotineiramente em cirurgia bucomaxilofacial para

a) avaliar a frequência cardíaca.
b) checar as alterações de oclusão.
c) verificar a normalidade respiratória.
d) aferir corretamente a pressão arterial.

36) Quais são os exames mais comumentes solicitados pelo cirurgião no pré-operatório de centro cirúrgico para um paciente aparentemente hígido, que deverá ser submetido à cirurgia sob anestesia geral?

a) Coagulograma, HIV, Urina Rotina, Risco Cirúrgico e Glicose em jejum.
b) Coagulograma, Anti-HBV, Anti-HCV, Glicose em jejum, Ureia e Creatinina.
c) Hemograma completo, Coagulograma, Urina Rotina, Glicose em jejum, Ureia e Creatinina.
d) Hemograma completo, Urina Rotina, Glicose em jejum, Ureia, Bilirrubina, Creatinina e Risco Cirúrgico.

37) O pós-operatório de cirurgia bucal normalmente não foge aos padrões esperados, sendo que algumas das alterações previstas devem ser informadas ao paciente, bem como as maneiras para sua prevenção e controle até que a cicatrização tecidual aconteça.

Considerando esta situação, analise as afirmativas abaixo e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F).

( ) Trismo é uma consequência esperada após a cirurgia de terceiros molares impactados inferiores.
( ) A dor pós-operatória é esperada após o procedimento cirúrgico, devendo ser controlada por meio de analgésicos e não representando um problema, mesmo quando a intensidade aumentar após o terceiro dia.
( ) Edema é uma manifestação esperada de uma cirurgia bucal com retalho, que tende a diminuir a partir do terceiro ou quarto dia pós-operatório, mesmo quando aumentado após o terceiro dia não representando um risco ao paciente.
( ) Equimose é a presença de sangue nos tecidos submucosos ou subcutâneos, comum em pacientes idosos devido à fragilidade capilar e aparece proporcionalmente ao trauma cirúrgico, mas deve ser avaliada em caso de grande extensão.
( ) Abrasão na região da comissura bucal é uma consequência relativamente comum no pós-operatório, mas que pode ser prevenida com cuidados adicionais durante a cirurgia, principalmente com o afastador e com instrumentos rotatórios.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) (V); (F); (V); (V); (F).
b) (V); (F); (F); (F); (V).
c) (F); (V); (V); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (F); (V).

38) O tratamento de fraturas do assoalho de órbita do tipo "*Blow-out*" pode ser feito por meio de diferentes acessos cirúrgicos descritos na literatura.

No entanto, considerando-se o maior benefício do paciente e a necessidade de se evitar complicações pós-operatórias, deve-se **evitar** realizar qual tipo de acesso?

a) Subciliar.
b) Subtarsal.
c) Infraorbital.
d) Transconjuntival.

39) O Ameloblastoma é um tumor odontogênico benigno, de comportamento agressivo e com altas taxas de recidivas. Sendo assim, em grande partes dos casos necessita uma abordagem mais decisiva através de um acesso cirúrgico adequado.

Considerando um caso de um Ameloblastoma de terço médio de face, que se estende da maxila esquerda, ao seio maxilar, palato, cavidade nasal e que ultrapassa a linha média de face na região anterior, qual acesso cirúrgico permite um melhor controle no tratamento e o melhor resultado para o paciente?

a) Weber-Fergusson-Diffembach.

b) Vestibular maxilar ou circumvestibular.

c) Subciliar associado a circumvestibular.

d) *Degloving* ou "desenluvamento" do terço médio da face.

40) A escala de coma de Glasgow é utilizada nos serviços de emergências hospitalares para a classificação do grau de consciência de pacientes vítimas de traumatismos crânio-encefálico, sendo dada em escores de acordo com a resposta dos pacientes frente aos estímulos.

Dessa forma, baseado nesta escala e no grau de avaliação do paciente, é correto afirmar que

a) pacientes com lesões graves apresentam escore 5 ou menor.

b) lesões leves estão compreeendidas entre os escores 9 e 11.

c) a escala tem variação de escores de 3 a 15, de acordo com a gravidade do caso.

d) o paciente considerado com lesão moderada apresenta escores de 6 a 8 na escala.

41) O tratamento de fraturas da cabeça da mandíbula ou condilares é sempre palco de discussões na literatura ou nos eventos de cirurgia bucomaxilofacial. Isso acontece porque a escolha da modalidade de tratamento pode interferir diretamente nas funções mandibulares e na oclusão dos pacientes. O diagnóstico correto e a escolha do melhor tratamento para o caso são determinantes do sucesso.

Em relação à fratura da cabeça da mandíbula ou condilar unilateral, é correto afirmar que

a) ocorre o deslocamento da mandíbula para o lado contrário da fratura.

b) a redução aberta e a fixação rígida permitem a restauração e a função imediatas.

c) na abertura bucal percebe-se o deslocamento da mandíbula para o lado contrário da fratura.

d) uma queixa frequente do paciente é a alteração da oclusão, com contato prematuro do lado contralateral ao da fratura.

42) O tratamento cirúrgico de uma Anquilose da Articulação Temporomandibular (ATM) pode ser realizado por uma variedade de acessos propostos. No entanto, o acesso pré-auricular, ou uma variação, acaba sendo uma parte da extensão da abordagem utilizada.

Sendo assim, qual é a sequência correta de planos anatômico-cirúrgicos desde a pele até a ATM no acesso pré-auricular?

a) Pele / Tecido adiposo subcutâneo / Fáscia temporoparietal / Camada superficial da fáscia temporal / Periósteo / Cápsula da ATM.

b) Pele / Tecido adiposo subcutâneo / Fáscia temporoparietal / Músculo temporal / Fáscia temporal profunda / Periósteo / Cápsula da ATM.

c) Pele / Tecido conjuntivo subcutâneo / Sistema musculoaponeurótico superficial / Fáscia temporal profunda / Periósteo / Cápsula da ATM.

d) Pele / Sistema musculoaponeurótico superficial / Camada superficial da fáscia temporal / Músculo temporal / Camada profunda da fáscia temporal / Cápsula da ATM.

43) O aumento do número de casos de emergências médicas nos consultórios odontológicos pode estar relacionado a algumas situações ou fatores predisponentes.

Qual fator contribui para o aumento do número de casos de emergências médicas nos consultórios odontológicos?

a) Diabetes.

b) Hipertensão arterial.

c) Deambulação reduzida dos pacientes.

d) Consumo aumentado de medicamentos.

44) A perda de consciência de pacientes durante atendimento odontológico é um evento raro, mas que exige atenção imediata e adequada da equipe odontológica.

No que se refere às medidas que devem ser implementadas na abordagem deste tipo de emergência médica, quando a mesma ocorrer em ambiente de consultório odontológico, é **incorreto** afirmar que

a) reconhecer o problema pela falta de estímulo sensorial, interromper o tratamento e ativar a equipe de emergência médica no consultório.

b) colocar o paciente em posição supina, com os pés elevados, verificar respiração espontânea e pulso palpável (carótida) por até 10 (dez) segundos.

c) na ausência de pulso e respiração (parada cardiorespiratória - PCR), iniciar abertura de vias aéreas e ventilação apropriada imediatamente, conforme protocolo ABC de suporte básico de vida.

d) as compressões torácicas são atualmente prioridade na sequência de atendimento emergencial no protocolo de suporte básico de vida de um paciente com PCR, invertendo-se a tradicional ABC para CAB.

45) A realização de cirurgias ortognáticas por cirurgiões bucomaxilofaciais possui diferenciais em relação à realização das mesmas por outras especialidades.

Sendo assim, pode-se considerar uma característica das cirurgias ortognáticas realizadas por cirurgiões bucomaxilofaciais o(a)

a) uso de acessos cirúrgicos intrabucais.

b) definição de objetivos estéticos como prioridade no tratamento.

c) prática da cirurgia independentemente da avaliação prévia de um ortodontista.

d) realização sob anestesia local e sedação, exceto alguns casos de grandes cirurgias.

46) A exposição da coroa dos incisivos centrais superiores em repouso é o principal parâmetro estético vertical na avaliação e planejamento de uma cirurgia ortognática que envolva maxila.

Quanto à relação da exposição do Incisivo Central Superior (ICS) com a cirurgia ortognática de maxila, é correto afirmar que

a) a exposição do ICS ideal é de 4-5mm para os homens e de 5-6mm para as mulheres.

b) as alterações verticais da maxila na cirurgia ortognática resultam em uma relação 1:1 na exposição do ICS.

c) no avanço da maxila a relação esperada é 1:0,6, ou seja, a cada 1mm de avanço a exposição do ICS aumenta em 0,6mm.

d) no recuo da maxila o movimento diminui a exposição do ICS na relação de 1:0,7mm, o que deve ser levado em conta no momento do planejamento da cirurgia.

47) As áreas do Lábio Superior (LS) e Subnasal (Sn) são de alto impacto estético e de difícil previsão de alterações de tecido mole, sendo muito dependentes do tipo racial e padrão de forma labial.

No que se refere à relação do LS com as alterações dento-ósseas na cirurgia ortognática, analise as afirmativas abaixo e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F).

( ) Os lábios finos tendem a corresponder mais às alteraçoes dento-ósseas, estando baseadas nas alterações do ICS.

( ) As alterações da região Sn estão relacionadas à movimentação da espinha nasal anterior e não possuem a mesma relação do LS.

( ) Todas essas relações são mantidas se a sutura realizada no acesso para a osteotomia do tipo *Le Fort* for fechada pelo método V-Y.

( ) O avanço mandibular isolado proporciona suporte para os tecidos moles do terço médio da face, principalmente do LS, mas não se espera que o mesmo possa ser projetado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) (F); (V); (V); (F).

b) (V); (F); (F); (V).

c) (V); (F); (V); (F).

d) (F); (V); (F); (V).

48) As suturas utilizadas em cirurgia bucal podem trazer diferenciais que interfiram na cicatrização e, portanto, devem ser utilizadas com base nas especificidades e benefícios de cada tipo para o caso apropriado.

Sendo assim, quanto ao emprego de suturas na cavidade bucal é correto afirmar que a

a) sutura contínua não é indicada para extensas áreas edêntulas, tuberosidades ou áreas retromolares.

b) técnica de colchoeiro horizontal contínua possibilita menor segurança, pela falta de aproximação dos bordos do retalho, não resistindo à tensão das inserções musculares.

c) sutura de colchoeiro suspensória vertical não é recomendada em procedimentos de regeneração óssea, visto que não resiste à tração muscular e possibilita pouco fechamento, permitindo contato com material de enxerto.

d) maior vantagem da sutura suspensória interrompida simples é que a mesma não se deve ancorar em tecido gengival lingual ou palatino e sim contornar o colo do dente ou o implante antes de voltar pela interproximal do outro lado.

49) Sobre o trauma dentoalveolar e seu manejo, é correto afirmar que

a) fissuras coronárias não devem receber reforço via restauração de resina composta.

b) fraturas coronárias não têm o tratamento definido com base na profundidade do tecido dentário envolvido.

c) o alívio da sintomatologia dolorosa é recomendado, mas o tratamento específico não é necessário para a concussão dentária.

d) fraturas horizontais da raiz no seu terço médio não têm um bom prognóstico quanto à sobrevivência pulpar e cicatrização dos fragmentos radiculares entre si.

50) O tratamento da avulsão dentária representa um desafio para o profissional e um determinante para o sucesso do caso. Além disso, as características do caso, o momento e o tipo de assistência odontológica realizada vai influir diretamente na possibilidade de recuperação e manutenção do dente pelo paciente.

Avalie as afirmações sobre a “avulsão dentária”.

I. Após reimplante o dente deve ser radiografado para verificar o posicionamento correto, esplintado por 7 a 10 dias e acompanhado.

II. Caso seja possível, o paciente ou um responsável deve pegar o dente avulsionado pela coroa e enxaguar em água filtrada, saliva do paciente ou solução salina e reposicionar no alvéolo.

III. O tempo que o dente esteve fora do alvéolo é crucial para o sucesso do tratamento, sendo recomendado o reimplante dentário em até 40 minutos do trauma, se o dente for mantido em meio apropriado.

IV. Se não for possível o reposicionamento do dente no alvéolo o mesmo pode ser mantido em um meio apropriado, que preferencialmente é a solução balanceada de Hanks (que deve estar disponível) ou o leite (facilmente adquirido).

Está correto **apenas** o que se afirma em

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) II, III e IV.

51) O manejo ou tratamento de dentes impactados representa uma das maiores demandas no consultório do cirurgião bucomaxilofacial. Em geral, a decisão de remoção ou manutenção de dentes impactados está relacionada às indicações de tratamento e às características dos casos, bem como da resolução entre o profissional e o paciente.

Sendo assim, são tratamentos usualmente empregados para os dentes impactados, **exceto:**

a) odontectomia parcial intencional ou secção e remoção somente da coroa.

b) remoção cirúrgica em todos os casos, independente dos aspectos clínicos.

c) aproveitamento através de tracionamento ortodôntico, em conjunto com a ortodontia.

d) remoção, através da confecção retalho cirúrgico e da utilização de instrumentos rotatórios.

52) Como uma comunicação bucossinusal detectada no momento da exodontia deve ser avaliada e tratada?

a) Comunicações bucossinusais pequenas (de até 2mm) são tratadas através de medidas de precaução com o seio maxilar, além de acompanhamento.

b) Comunicações moderadas (de 2 a 6mm) são tratadas pela colocação de algum tipo de esponja de colágeno ou semelhante no alveólo, precauções com o seio maxilar e descongestionante nasal.

c) Comunicações grandes (7mm ou maior) são tratadas por reparo imediato através da confecção de retalho palatino que mobilize o tecido, com o objetivo de se recobrir a abertura e promover fechamento primário.

d) Comunicações que ocorrem na região do túber da maxila são tratadas de maneira conservadora através de sutura simples do alvéolo por pontos interrompidos, precauções com o seio maxilar e uso de descongestionante nasal.

53) O controle da ansiedade no paciente que deverá ser submetido à cirurgia é uma preocupação frequente do cirurgião. Esse controle pode ser realizado de diversas maneiras, dependendo do grau de sedação que se deseja e da relação com o nível de ansiedade do paciente.

Acerca da sedação farmacológica para controle da ansiedade dos pacientes em cirurgia bucomaxilofacial, é correto afirmar que

a) agentes anti-hipertensivos são utilizados para sedação de pacientes sabidamente ansiosos.

b) a prática de indicação para pacientes com doença cardiovascular controlada não está bem estabelecida.

c) benzodiazepínicos potencializam a ação inibitória do ácido gama-aminobutírico (GABA) no Sistema Nervoso Central (SNC).

d) Anti-histamínicos podem ser agentes importantes no controle de ansiedade em intervenções cirúrgicas mais invasivas e/ou extensas.

54) Em referência ao uso crônico de anticoagulantes orais por pacientes candidatos à cirurgia bucal ou maxilofacial, analise as afirmativas abaixo e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F).

( ) A atividade anticoagulante do clopidogrel é comparada à do ácido acetilsalicílico na prevenção de fenômenos tromboembólicos.

( ) O clopidogrel não modifica a síntese de Tramboxano A2, tendo efeito irreversível por toda a vida útil das plaquetas, que é de 7 a 10 dias.

( ) Medidas locais de hemostasia são suficientes para controlar sangramento transoperatório, sem a necessidade de se interromper o uso de ácido acetilsalicílico.

( ) Pacientes que fazem uso crônico de clopidogrel devem ter o seu uso interrompido ou a sua dosagem ajustada previamente à cirurgia, com a finalidade de prevenção de sangramento aumentado ou hemorragia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) (V); (V); (F); (V).

b) (F); (F); (F); (V).

c) (V); (F); (V); (F).

d) (F); (V); (V); (F).

55) A fascite necrosante é uma infecção grave que deve receber atenção especial do cirurgião bucomaxilofacial.

Desta forma, qual alternativa representa características desta condição?

a) Progressão lenta com necrose consequente do tecido envolvido.

b) Segue o músculo digástrico para baixo e para a parede anterior do tórax.

c) Diabetes e alcoolismo não representam fatores predisponentes significativos.

d) Primeiros sinais representados por pequenas vesículas e descoloração púrpura escura na pele.

56) Infecções odontogênicas devem ser tratadas adequadamente para que se evite sua propagação para tecidos vizinhos e a possibilidade de aumento da gravidade ao ponto de comprometer a vida da pessoa. Desta forma, o conhecimento e adoção de certos princípios no manejo destas infecções podem contribuir para o tratamento mais adequado dos pacientes e para a obtenção de melhores resultados.

Qual é o princípio básico no manejo de uma infecção odontogênica?

a) Determinar a gravidade da infecção e a conduta adequada.

b) Fornecer suporte por telefone para acompanhamento clínico.

c) Aguardar até que se forme ponto de flutuação para drenagem.

d) Focar na prescrição de antiinflamatórios para melhora dos sintomas.

57) Dentro do conceito atual de manejo de infecções odontogênicas, um paciente com celulite hemifacial à direita, com trismo severo, temperatura axilar de 38,5ºC e queixa de dor ao deglutir dever ser tratado por

a) antibioticoterapia oral, calor local, drenagem cirúrgica, acompanhamento com remoção da causa.

b) internação hospitalar, antibioticoterapia intravenosa, calor local, drenagem cirúrgica e acompanhamento.

c) internação hospitalar, antibioticoterapia intravenosa, drenagem cirúrgica mesmo sem ponto de flutuação e acompanhamento com remoção da causa.

d) antibioticoterapia intravenosa, calor local para estabelecer ponto de drenagem, drenagem cirúrgica e acompanhamento com remoção da causa.

58) Um dos grandes desafios do tratamento com implantes se refere à área anterior de maxila, região de maior comprometimento estético e, portanto, palco de litígios entre profissionais e pacientes. Para se alcançar um resultado estético adequado em implantodontia, evitando-se complicações, os fundamentos estabelecidos para o sucesso devem ser seguidos.

Em relação a isso, quais fundamentos são aplicados para o sucesso estético na implantodontia?

a) Assegurar uma excelência no perfil de emergência não é determinante para o sucesso.

b) Deixar que a geometria das papilas e seu volume se estabeleçam espontaneamente pós-extração.

c) Atuar adequadamente com manobras para preservar o volume ósseo e evitar a reabsorção da tábua vestibular.

d) Promover o contorno gengival e sua manutenção ao longo do tempo nos sítios tratados não interferem no resultado.

59) Paciente de 23 anos de idade, sexo masculino, compareceu ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial queixando-se de aumento de volume na face do lado esquedo. O paciente não relatou dor ou outro tipo de desconforto, e o tempo de evolução foi relatado como de dois meses. Ao exame clínico percebeu-se assimetria facial e à palpação intrabucal percebeu-se creptação na região vestibular, sem queixa de dor. A tomografia computadorizada revelou uma lesão hipodensa multilocular envolvendo o dente 38 que estava deslocado para o processo coronóide, com expansão das corticais vestibular e lingual, com evidente perfuração da cortical vestibular. A lesão se estendia de ramo mandibular esquerdo até região de dente 34. Diante dos achados, a equipe levantou as hipóteses diagnósticas para o caso.

Marque a alternativa que **não** corresponde a uma hipótese provável para o caso.

a) Ameloblastoma.

b) Ceratocisto odontogênico.

c) Tumor de células gigantes.

d) Cisto odontogênico calcificante.

60) Desde as condições para osseointegração propostas por Branemark e colaboradores em meados dos anos 1980 muito se evolui na implantodontia. Muitas destas condições não são mais aplicáveis hoje em dia, tendo se tornardo obsoletas.

Assim sendo, qual proposta ainda se mantém evidente nos dias de hoje?

a) Tempo de espera dos implantes (protocolo em dois tempos cirúrgicos).

b) Perfuração atraumática do osso (utilização de baixa velocidade de rotação).

c) Material protético da reabilitação preferencialmente em acrílico (para se evitar sobrecarga).

d) Colocação do implante em carga tardia (tempo de espera de 3 a 8 meses após instalação dos implantes).

REDAÇÃO

Texto I

Grandes riscos globais a partir 2017, segundo Fórum Econômico Mundial

O Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) divulgou a edição anual do estudo que procura antecipar os principais riscos e desafios globais para os próximos 12 meses.

O documento, intitulado Global Risks Report (Relatório de Riscos Globais, em tradução livre), avalia tendências e serve de bússola para a formulação de políticas e estratégias de governos e empresas.

Segundo a "bola de cristal" do WEF, os eventos climáticos extremos são uma das cinco maiores ameaças para o mundo a partir de 2017. Sugere que as mudanças climáticas trazem consequências sociais graves.

"Muitos riscos causados por não se fazer nada a respeito do clima irão transbordar para ameaças sociais e geopolíticas", afirmou Margareta Drzeniek-Hanouz, chefe do setor de Competitividade Global e Riscos do WEF.

(Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38591273>. Acesso em 10 fev. 2018 - Adaptado).

Texto II

Mundo caminha para catástrofe climática



(Disponível em: <http://domtotal.com/noticias/detalhes.php?notId=971887>. Acesso em 10 fev. 2018).

Texto III

Políticas de mudanças climáticas

Mudanças climáticas sempre ocorreram no nosso planeta. Porém, hoje, as alterações no equilíbrio do clima vêm sendo provocadas por nós, seres humanos, diante da dificuldade de termos um modelo econômico condizente com a crise ambiental hoje vivida.

O agravamento das mudanças climáticas surgiu a partir da Revolução Industrial e, desde então, já tivemos diversos indicadores delas, que impactam diretamente não só na vida dos seres humanos, como de muitas espécies de plantas e animais que, em decorrência dessas drásticas alterações climáticas e mudanças em seu habitat, estão entrando em extinção. Apesar disso, pouquíssimas medidas combativas às causas das mudanças foram tomadas, tanto pela sociedade quanto pelo Estado.

(Disponível em: <https://biancamussolino.jusbrasil.com.br/artigos/245042658/politicas-de-mudancas-climaticas>. Acesso em 10 fev. 2018 - Adaptado).

PROPOSTA

Nos próximos anos, em função das mudanças climáticas globais, eventos climáticos extremos, que ocorriam em intervalos de 20 anos, devem acontecer com maior frequência, intensidade e duração do que há cinco décadas.

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, com no máximo trinta (30) linhas, escrito com letra legível em norma-padrão da língua portuguesa, explorando a seguinte indagação:

Que atitudes o Estado e os indivíduos precisam adotar, em termos globais, para prevenir os efeitos dos eventos climáticos extremos e proteger a humanidade?

RASCUNHO DA REDAÇÃO

RASCUNHO

EXAME DE ADMISSÃO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta); e uma página de rascunho para redação.

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:

- ✓ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
- ✓ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões;
- ✓ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas; e
- ✓ se o número do Cartão de Respostas corresponde ao número constante do verso da Folha de Redação.

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).

4. Os candidatos **não** devem identificar/assinar a Folha de Redação.

5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

6. **Não** será permitido ao candidato, sob pena de **exclusão**, realizar a prova portando (junto ao corpo ou sobre a mesa) óculos escuros, brinco, adorno, *piercing*, colar, pulseira, gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, luvas, cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, calculadora, protetores auriculares, telefone celular, relógio de qualquer tipo, chave-alarme, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, e/ou quaisquer dispositivos que receba, transmita e armazene informações. Os objetos são de responsabilidade do candidato.

7. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

8. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas e a sua Folha de Redação para não amassá-los, molhá-los, dobrá-los, rasgá-los, manchá-los ou, de qualquer modo, danificá-los. O Cartão de Respostas e a Folha de Redação **não** serão substituídos.

10. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.**

11. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

12. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas.**

13. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas, Folha de Redação ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

14. É **obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas e a Folha de Redação.

15. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.