EA - CAMAR 2013 – GABARITO OFICIAL

ESPECIALIDADE: ORTOPEDIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	#
32	D
33	B
34	D
35	D
36	B
37	C
38	A
39	D
40	#
41	C
42	B
43	D
44	B
45	A
46	D
47	C
48	D
49	D
50	A
51	B
52	B
53	C
54	#
55	D
56	C
57	C
58	C
59	D
60	A

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	A
32	B
33	D
34	B
35	C
36	#
37	D
38	A
39	C
40	B
41	D
42	D
43	B
44	D
45	#
46	A
47	D
48	C
49	C
50	C
51	D
52	#
53	C
54	B
55	B
56	A
57	D
58	D
59	C
60	D

- **As questões com # foram anuladas;**
- **As questões <u>sublinhadas</u> tiveram o gabarito alterado;**
- **As demais questões permaneceram inalteradas.**

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

31 VERSÃO A / 45 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Há uma inconsistência gráfica, haja vista que o correto é "Classificação de SALTER HARRIS".

40 VERSÃO A / 36 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Existe mais de uma alternativa correta, o quadro descrito pode estar relacionado à uma ruptura de menisco lateral e também de osteocondrite dissecante.

54 VERSÃO A / 52 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Existe mais de uma alternativa correta.
A instalação do quadro de luxação recidivante do ombro independe: do tipo e tempo de duração da imobilização, da subluxação anterior e da hipermobilidade de outras articulações.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA AS MUDANÇAS DE GABARITO

38 VERSÃO A / 38 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “A”.

Somente com radiografias é impossível definir o tipo de fratura e a conduta correta. É necessário também a avaliação do ferimento e das condições de partes moles.

42 VERSÃO A / 34 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA "B".

"... a etiopatogenia da moléstia seria assim explicada: 1) ao nascer, a criança traz consigo alterações vasculares provavelmente de origem genética; 2) com o passar do tempo, alterações no crescimento esquelético e na maturação óssea da criança ocorrem; 3) na faixa etária dos quatro aos oito anos, quando a epífise é mais susceptível à isquemia, pelo padrão vascular desta faixa etária, o processo seria desencadeado por um fator capaz de romper o precário equilíbrio circulatório mantido até então.

GUARNIERO, Roberto. Doença de Legg-Calvé-Perthes: 100 anos. **Rev. bras. ortop.**, São Paulo, v. 46, n. 1, 2011 .

51 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA "D".

Conforme gabarito comentado: Vários métodos de exame por imagem têm sido colocados à disposição dos médicos ortopedistas. Associados aos dados clínicos e ao exame físico têm contribuído para aprimorar o diagnóstico, o que caracteriza como correta a alternativa "D".

58 VERSÃO A / 48 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA "C".

Fixadores dinâmicos unilaterais têm sido usados com sucesso na correção de deformidades angulares e rotacionais e na restauração do comprimento do membro.